

**Randers** Kommune



## MILJØTILLADELSE

af husdyrbruget  
Asfergvej 11, Hvidsten, 8981 Spentrup

## Registreringsblad - Miljøtilladelse

Hovedmatrikel nr.	11l, Hvidsten By, Gassum
Cvr. nr.	40250743
Driftsansvarlig	Krogshøjgård Andefarm ApS Asfergvej 11 8981 Spentrup
Ejer af husdyrbruget	Vestergård Landbrug, Asferg ApS Asfergvej 28 8981 Spentrup
Godkendelsesbetegnelse	16b: <40.000 stipladser til fjerkræ
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.21-P19-2-19
Sagsbehandler	Peter Dalgas Kruse
Tilladelsens dato	29. maj 2019

**Indholdsfortegnelse**

<b>RESUMÉ .....</b>	<b>4</b>
<b>GENERELLE FORHOLD .....</b>	<b>4</b>
<b>VILKÅR FOR TILLADELSE .....</b>	<b>5</b>
<i>Generelt.....</i>	<i>5</i>
<i>Anlæg .....</i>	<i>5</i>
<i>Transport/kørsel.....</i>	<i>5</i>
<i>Produktionsareal og staldindretning.....</i>	<i>6</i>
<i>Foldareal .....</i>	<i>6</i>
<i>Gødningsopbevaring og -håndtering .....</i>	<i>6</i>
<i>Lugt .....</i>	<i>7</i>
<i>Støj.....</i>	<i>7</i>
<i>Fluebekæmpelse.....</i>	<i>8</i>
<i>Olie .....</i>	<i>8</i>
<i>Egenkontrol.....</i>	<i>8</i>
<b>KOMMUNENS VURDERING .....</b>	<b>9</b>
<b>OFFENTLIGGØRELSE .....</b>	<b>21</b>
<b>KLAGEVEJLEDNING .....</b>	<b>22</b>
<b>BILAG:.....</b>	<b>23</b>

## Resumé

Asfergvej 11 er et nedlagt svinebrug, hvor produktionen ophørte i sommeren 2015. Denne miljøtilladelse omhandler tilladelse til etablering af en produktion af slagteænder. En del af de eksisterende stalde/bygninger ombygges og anvendes som startstalde for ællinger (0-3 uger) og som voksestalde/ly for slagteænder. Det samlede produktionsareal i staldene er på 1.375 m<sup>2</sup>. Fra 3 uger og frem til slagtning (i 8 ugers alderen) har ænderne adgang til et udendørs foldareal. Eksisterende gyllebeholder og møddingsplads vil også blive anvendt (Se oversigtskort bilag 1). Der forventes en produktion på ca. 100.000 slagteænder årligt.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøtilladelse på nærmere fastsatte krav til husdyrbrugets drift og indretning.

Det er desuden en betingelse at der meddeles dispensation fra afstandskravet fra staldene til naboskel og til egen bolig.

Randers Kommune har af hensyn til naboer, samt natur og miljø bl.a. stillet vilkår om:

- At erhvervsmæssig kørsel til og fra husdyrbruget kun må ske på hverdage (kl. 7-18) eller lørdage (kl. 7-14).
- At der ikke anvendes skræmmemidler (gaskanoner, højttalere eller lignende).
- At der ikke opdrættes gæs på husdyrbruget.
- At foderautomater, vandtrug og lignende ikke placeres nærmere end 100 m fra nabobeboelse og nærmere end 15 m fra et rørlagt vandløb.
- At der føres logbog med angivelse af placering af foderautomater, vandtrug og lignende.

## Generelle forhold

Randers Kommune meddeler i henhold til § 16b i Husdyrloven<sup>1</sup> tilladelse til husdyrbruget Asfergvej 11, Hvidsten, 8981 Spentrup. Tilladelsen gives på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøtilladelsen overholdes.

Vilkårene i tilladelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser. Øvrig lovgivning - f.eks. den til enhver tid gældende Godkendelsesbekendtgørelse<sup>2</sup> og Husdyrgødningsbekendtgørelse<sup>3</sup> skal også overholdes og særlig bemærkes:

- At der på arealer hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal, skal foretages effektiv rengøring efter endt ophold (eks. udleveringsrum og service- og gangarealer m.v.).

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

- At der i foldarealer, hvor der er høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen over en årrække ikke kan udnyttes, som udgangspunkt vil være krav om fast bund og afløb og dermed krav om ny tilladelse/godkendelse efter Husdyrloven.

Ud over miljøtilladelsens vilkår og de generelle regler, skal driftsansvarlige desuden være opmærksom på følgende:

- At grundlaget for tilladelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 208717, version 2.
- At ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.
- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- At der er en udnyttelsesfrist på 6 år fra tilladelsen er meddelt.
- At tilladelsen betragtes som udnyttet når evt. byggeri er afsluttet, samt ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med tilladelsen, dvs. både ved hel og delvis udnyttelse af tilladelsen.
- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tilladelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- At tilladelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

## Vilkår for tilladelse

### Generelt

1. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om tilladelsens indhold.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.

### Anlæg

#### Transport/kørsel

4. Erhvervsmæssig kørsel til og fra husdyrbruget må kun ske på hverdage (kl. 7-18) eller lørdage (kl. 7-14).

**Produktionsareal og staldindretning**

5. Staldafsnittet "Starterstald" skal være adskilt fra den øvrige del af bygningen jf. bilag 2. Adskillelsen skal bestå af tætte gennemgående mure / vægge således at emissioner, herunder lugtemissioner fra "Starterstald" ikke umiddelbart kan spredes til den øvrige del af bygningen. Evt. ventilation og gyllekanaler må ikke være forbundet imellem "starterstald" og den øvrige del af bygningen.
6. Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer i de enkelte stalde skal være i overensstemmelse med situationsplan i bilag 2 og tabel 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Staldsystem	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Starterstald	362	Ænder (fast gulv, strøelse)	360
Starterstald 2	512	Ænder (fast gulv, strøelse)	465
Voksestald/ly 1	269	Ænder (fast gulv, strøelse)	260
Voksestald/ly 2	308	Ænder (fast gulv, strøelse)	300
<b>Samlet produktionsareal</b>			<b>1.385</b>

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

7. Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i stalderne fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

**Foldareal**

8. Der skal løbende føres logbog med optegnelser over placering af foder- og vandautomater.
9. Foderautomater, vandtrug og lignende må ikke placeres nærmere end 100 m fra nabobeboelse (**Bilag 3**).
10. Foderautomater, vandtrug og lignende må ikke placeres nærmere end 15 m fra det rørlagte vandløb i det sydøstlige hjørne af folden (**Bilag 4**).

**Gødningsopbevaring og -håndtering**

11. Det samlede overfladeareal for gødningsopbevaring på husdyrbrugets møddingplads må ikke overstige 106 m<sup>2</sup>.
12. Det samlede overfladeareal på husdyrbrugets beholdere til flydende husdyrgødning må ikke overstige 458 m<sup>2</sup>.
13. I forbindelse med påfyldning af gyllevogn må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

14. Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd el.lign.
15. Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

### Lugt

16. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

### Støj

17. Der må ikke anvendes støjende skræmmemidler (eks. Gaskanoner, fyrværkeri, højttalere mv.) for at holde fjender (eks. måger, rovfugle mv.) væk fra foldarealet.
18. Der må ikke opdrættes gæs på husdyrbruget.
19. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 2: Grænseværdier for støj.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støj fra markdrift, herunder brugen af landbrugsredskaber er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

### **Fluebekæmpelse**

20. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Århus Universitet.

### **Olie**

21. Tankning af dieselolie, ophæng af tankpistol, påfyldning af smørelie m.v. skal ske på en overdækket, befæstet plads uden afløb.

### **Egenkontrol**

22. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for tilladelsen skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger:
  - a. Købsnota for ællinger og salgsnota for slagteænder eller lignende indeholdende oplysninger om produktionsniveau.
  - b. Logbog indeholdende kort over placering af foder- og vandautomater, med angivelse af dato for flytning og placering.

Egenkontrolloplysninger skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende.



## KOMMUNENS VURDERING

Asfergvej 11 er et nedlagt svinebrug, hvor produktionen ophørte i sommeren 2015. Denne miljøtilladelse omhandler tilladelse til etablering af en produktion af slagteænder.

En del af de eksisterende stalde ombygges og anvendes som startstalde for ællinger (0-3 uger) og som voksestalde/ly for slagteænder. Det samlede produktionsareal i stalderne er på 1.385 m<sup>2</sup>. Fra 3 uger og frem til slagting (i 8 ugers alderen) har ænderne adgang til et udendørs foldareal på 17 ha. Her vil de gå i to flokke på hver ca. 3.600 ænder. Tilladelsen omfatter desuden anvendelse af en gyllebeholder (458 m<sup>2</sup>) og en møddingsplads (106 m<sup>2</sup>). Se oversigtskort og situationsplan bilag 1 og 2. Der forventes en produktion på ca. 100.000 slagteænder årligt.

Husdyrbrugets emission af ammoniak beregnes ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene, samt overfladearealet af husdyrbrugets lagre af gødning. Husdyrbrugets emission af lugt beregnes alene ud fra størrelsen af produktionsarealet i staldene. Produktionsarealet er det areal i staldene, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning. Service- og gangarealer kan, men skal ikke medregnes. Foldarealer medregnes ikke så længe der er tilstrækkelig plantedække. I den forbindelse har kommunen foretaget en vurdering af, hvilke arealer der skal medregnes i produktionsarealet (Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C).

Det bemærkes, at kommunen (jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 34 stk. 2) ved vurderingen skal inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år. Dermed skal påvirkningen fra det ansøgte produktionsareal også vurderes i forhold til påvirkning fra husdyrbrugets produktionsareal for 8 år siden (8 års-drift). Da der er tale om etablering af et nyt husdyrbrug er miljøpåvirkningen fra "nudrift" og "8 års-drift" sat til nul.

Husdyrbruget ejes af Vestergaard Landbrug, Asferg ApS, som desuden ejer og driver kvægproduktion på Asfergvej 26 og 28, Hvidsten, 8981 Spentrup. Der er tale om adskilte husdyrbrug på hver sin selvstændige ejendom og der er forskellige driftsherrer. Randers Kommune har derfor vurderet at miljøtilladelsen af Asfergvej 11, ikke skal omfatte de andre produktioner.

### **Bedste tilgængelige teknik (BAT)**

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

#### *Ammoniak og staldindretning*

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau (BAT-krav) for ammoniak, der er opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbrugets anlæg (stalde

og gødningslagre). Ved beregning af BAT for ænder er kravet til ammoniakemissionen den samme for eksisterende og nye stald.

Det samlede BAT-krav er beregnet til 2.003 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da husdyrbrugets samlede ammoniakfordampning er beregnet til 2.003 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at husdyrbrugets stalde er indrettet med de oplyste staldsystemer. Det er desuden en forudsætning, at størrelsen og fordelingen af husdyrbrugets produktionsareal, samt areal af opbevaringslagre er i overensstemmelse med det oplyste. Der er stillet vilkår i overensstemmelse hermed.

Endelig er det en forudsætning, at der er en god staldhygiejne, hvilket også stilles som vilkår.

#### *Foder (opbevaring og anvendelse)*

Randers Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende opbevaring af foder svarer til den bedst tilgængelige opbevaringsteknik. Foder opbevares i siloer og i foderautomater.

Tilsvarende er det BAT, at reducere dyrenes N- og P-udskillelse ved at tilpasse foderet til dyrenes behov i de forskellige produktionsfaser (fasefodring), samt at optimere foderet ved at tilsætte aminosyrer og højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fytase. Derudover kan visse fodertilsætninger, herunder enzymer, forøge fodereffektiviteten. For IE-brug er der fastsat et generelt krav om anvendelse af fasefodring, letfordøjelig uorganisk fosfat eller som minimum enkeltdosis (100 %) fytase. Det er oplyst at der anvendes to forskellige foderblandinger: En startblanding og en vokseblanding.

#### *Opbevaring af husdyrgødning*

Randers Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende opbevaring af husdyrgødning svarer til den bedst tilgængelige opbevaringsteknik. Således er gylletanke bl.a. omfattet af beholderkontrol minimum hver 10. år.

#### *Udbringning af husdyrgødning*

Ved udbringning af husdyrgødning gælder ifølge dansk lovgivning, at der skal laves mark- og gødningsplanlægning for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til grundvandet. I den forbindelse afstemmes gødningsmængden i forhold til afgrødens næringsstofkrav og forhold som forfrugtsværdi, jordbundstype og kunstvanding inddrages. Herudover gælder, at der i perioder, hvor risikoen for udvaskning er stor, ikke må ske udbringning af husdyrgødning. Randers Kommune vurderer, at disse regler sikrer, at udbringningen sker i overensstemmelse med bedst tilgængelige udbringningsteknologi.

For så vidt angår risici for afstrømning af næringsstoffer til overfladevand gælder tillige en række generelle regler, herunder krav om udlæg af bræmmer langs vandløb, forbud mod udbringning under vejrlig, hvor der er risiko for overfladisk afstrømning og forbud mod udbringning på stærkt skrånende arealer mod overfladevand. Randers Kommune vurderer, at disse regler sikrer, at udbringningen sker i overensstemmelse med bedst tilgængelig udbringningsteknologi.

Endelig gælder en række generelle regler, der minimerer ammoniakfordampningen ved udbringning af husdyrgødning, herunder krav om at udbringning af gylle som minimum skal ske ved slangeudlægning og krav om, at husdyrgødning på sort jord skal nedbringes senest 6 timer efter udbringning. Endvidere skal gylle nedfældes på alle marker med sort jord og græs, eller der skal anvendes anden teknik eller teknologi i henhold til bestemmelserne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

#### *Opbevaring af døde dyr*

Randers Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende opbevaring af døde dyr svarer til den bedst tilgængelige opbevaringsteknik. For at hindre smittespredning skal døde dyr opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning. Opbevaringsfaciliteten skal placeres ved fast tilkørselsvej, i passende afstand til offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr. Endelig er der fastsat regler for hvornår tilmelding til afhentning skal ske.

Døde dyr opbevares på frost indtil DAKA afhenter. Fryseren er placeret i staldbygning ud til vejen (se bilag 2).

#### *Energiforbrug*

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig energiteknologi for husdyrbrug. Randers Kommune vurderer imidlertid, at husdyrbruget har fokus på at reducere energiforbruget bl.a. ved anvendelse af lavenergibelysning. Staldene er desuden "naturligt ventilerede", idet evt. mekanisk ventilation ikke vil blive anvendt. Anlægget har ikke installationer med højt strømforbrug (mekanisk ventilation, malkeanlæg eller lignende) eller installationer med stort forbrug af olie (korntørningsanlæg, oliefyr til opvarmning af stalde). Der vurderes ikke at være grundlag for at stille vilkår til yderligere begrænsning eller overvågning af husdyrbrugets energiforbrug.

#### *Vandforbrug*

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig teknologi til reduktion af vandforbrug for husdyrbrug. Randers Kommune vurderer imidlertid, at husdyrbruget har fokus på at reducere vandforbruget bl.a. ved brug af højtryksrensning ved rengøring af stalde, anvendelse af drikkenipler i staldene og ved daglig detektering og reparation af lækager.

#### *Management*

Ejer har redegjort for en række ledelses- og kontrolrutiner, der vurderes at medføre mindst mulig miljøbelastning og færrest muligt gener for omgivelserne.

Randers Kommune har sikret, at en række af disse ledelses- og kontrolrutiner opretholdes via vilkår i miljøtilladelsen.

#### **Placering**

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2017 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- inden for område, som er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde,

- uden for område, som er udpeget som geologisk interesseområde, bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturbeskyttelsesområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Tilladelsen vedrører alene eksisterende bygninger. Ansøger har derfor ikke redegjort for væsentlige alternative placeringsmuligheder.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbrugets anlæg er placeret uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages. Store dele af anlægget er omgivet af eksisterende slørende beplantning.

Det vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier og at der ikke er grundlag for at stille skærpende vilkår til beplantning eller projektets udformning og placering.

#### **Natur**

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning, er beregnet til 2.003,2 kg N/år (ansøgt drift, nudrift og 8 års-drift).
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur ligger mere end 5 km nordøst for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur ligger mere end 4 km nordvest for staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 3-natur ligger ca. 1.100 m syd for staldanlægget.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

##### *Det generelle beskyttelsesniveau*

Husdyrloven fastlægger, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N/ha år, 0,4 kg N/ha år eller 0,2 kg N/ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til

0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Husdyrbrugets produktionsareal er uændret i forhold til nudriften og reduceret i forhold til 8 års drift. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3 natur.

For øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men ikke omfattet af ovennævnte kategorier, gælder, at udvidelsen ikke må medføre en tilstandsændring. Nærmeste § 3-naturområde er en sø (m587-11-sø) beliggende ca. 800 m nord for anlægget. Merdepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,1 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af søen.

#### *Skærpet beskyttelsesniveau*

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrlovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrlovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

#### *Bilag IV arter*

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rasteplasser. Den nærmeste forekomst af disse arter, som Randers Kommune har kendskab til er fundet i en sø ca. 1.500 m øst for anlægget. Merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand er ikke væsentlig, jf. ovenstående.

#### **Lugt**

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrlovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser med landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel herunder.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Adresse/by
Byzoneområde	186,1	2.721	Asferg By
Beboelse i samlet bebyggelse	112,9	1.212,2	Asfergvej 12
Beboelse uden for samlet bebyggelse <sup>1</sup>	66,2	86,7	Asfergvej 13

Tabel 3: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

<sup>1</sup> Lugtgeneafstanden er reduceret pga. staldanlæggets (eller dele heraf) placering nord for beboelsen.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone, nærmeste beboelse i samlet bebyggelse og nærmeste beboelse uden for samlet bebyggelse er alle beliggende længere væk end geneafstanden. Dermed er Husdyrlovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Det er en forudsætning for lugtberegningerne, at der er en god staldhygiejne. Der er stillet vilkår om dette.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af husdyrgødning, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

#### **Støv**

På husdyrbruget forekommer følgende kilder til støv

- Transport
- Markarbejde
- Indblæsning af foder

Afstanden fra stalde og fodersiloer/lade til nærmeste nabobeboelse er ca. 52 m.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Der anvendes ikke mekanisk staldventilationen og der er ikke støvgener herfra. I forbindelse med transport til/fra anlægget, og ved indblæsning af foder, kan der dog være periodiske støvgener.

Husdyrbruget og nabobeboelserne i umiddelbar nærhed, ligger i et område, der ifølge Randers Kommuneplan 2017 er udpeget som landbrugsområde. Gener fra landbrug i disse områder må, efter Randers Kommunes opfattelse, i reglen accepteres, hvis de

kan henføres til almindelige landbrugsaktiviteter. Randers Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende.

### Støj

På husdyrbruget forekommer primært følgende støjkilder:

- Indblæsning af foder.
- Højtryksrensere
- Pumpning af flydende husdyrgødning.
- Transporter.

Afstanden fra driftsbygningerne til nærmeste nabobeboelse er ca. 52 m. Det er oplyst at transporter så vidt muligt vil foregå i dagtimerne og at der er en øget transport i forbindelse med levering/afhentning af dyr.

Ansøger har oplyst at der ikke vil blive anvendt støjende skræmmemidler (eks. Gaskanoner, fyrværkeri, højtalere mv.) for at holde fjender (eks. måger, rovfugle mv.) væk fra foldarealet. Randers Kommune har stillet fastholdelsesvilkår om dette. Randers Kommune gør opmærksom på at regulering af måger, skader og krager mv. ved jagt er omfattet af Jagtloven. Støj i forbindelse med jagtaktiviteter er således ikke omfattet af vilkåret.

Ansøgningen omfatter som udgangspunkt opdræt af alle andefugle og dermed også gæs. Gæs har en væsentligt mere støjende adfærd end ænder. Ansøger har af hensyn til naboerne accepteret at der ikke må opdrættes gæs på husdyrbruget. Ænderne opholder sig hovedsageligt i nærheden af foder og vand. Ansøger har accepteret vilkår om at foderautomater, vandtrug og lignende ikke placeres nærmere end 100 m fra nabobeboelse. Der er stillet fastholdelsesvilkår i overensstemmelse hermed.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget og nabobeboelserne ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2017 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde.

Det er i ansøgningen ikke sandsynliggjort, at støj i forbindelse med ekstern transport (herunder levering af dyr/foder og afhentning af dyr til slagt) kan overholde støjkravene for aften- og natperioden. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om at erhvervsmæssig transport kun må finde sted på hverdage (kl. 7-18) og lørdage (kl. 7-14).

Med de stillede vilkår vurderes husdyrbruget ikke at give anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde. Det vurderes, at støjkilderne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land. Der gøres opmærksom på, at der er væsentligt strengere støjkrav (40 dB) om natten (kl. 22-07) end i dagtimer på hverdage (55 dB, kl. 7-18).

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde anlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

### Transport/vejforhold

Transporter til og fra anlægget fordeler sig på følgende typer:

Transporter:	Nudrift	Ansøgt drift
Foder/råvarer	0	55
Strøelse	0	17
Diesel/fyringsolie	0	3
Levering af ællinger (hver. 3 uge fra februar-oktober)	0	14
Afhentning af slagteænder	0	14
Transporter med husdyrgødning	0	5
Afhentning af døde dyr	0	4
Afhentning af affald	0	26
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>138</b>

Tabel 4: Transporter til og fra anlægget nu og efter tilladelse.

Der vil blive leveret ællinger til husdyrbruget hver 3. uge i perioden februar til oktober. Efter 8 uger er ænderne klar til slagtning og der vil være i alt 14 afhentninger (á ca. 7.150 ænder) årligt. Der vil ikke være ænder på husdyrbruget i januar/februar, hvor der foretages grundig rengøring af stalde mv.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter vurderes at være af begrænset omfang (under 1 transporter pr. dag i gennemsnit). Nær adgangsvejen til anlægget ligger en beboelse (Asfergvej 13). Nabogener fra transport vurderes langt overvejende at være i form af støj (se ovenfor). Randers Kommune vurderer, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej ikke kan reguleres i miljøtilladelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

#### **Lys**

Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes vinduer. Staldbelysning er slukket om natten. Udendørsbelysning er tilkoblet bevægelsessensorer eller automatik tænd/sluk. Der forekommer ingen kraftig udendørsbelysning i form af projektører.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der udelukkende forekommer almindelig udendørs belysning og ikke opsættes kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes der ikke, at opstå væsentlige lysgener for naboer eller trafik.



**Fluer og skadedyr**

I ansøgningen er oplyst, at fluer og skadedyr vil blive bekæmpet i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Bekæmpelse af rotter og mus er særligt vigtigt på husdyrbrug med fjerkræ og derfor vil bekæmpelsen ske i samarbejde med en professionel skadedyrsbekæmper.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med dybstrølesystemer og på utildækkede møddinger med daglig tilførsel. Dybstrøelse fra ællingestaldene er meget tør når den lægges ud på møddingspladsen og da den jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal overdækkes, vurderer Randers Kommune, at risikoen for væsentlige fluegener er meget begrænset. Randers Kommune har stillet fastholdelsesvilkår om at fluebekæmpelse skal ske efter de gældende retningslinjer fra Århus Universitets Skadedyrslaboratorium.

**Afstandskrav**

Ifølge Husdyrloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 5.

Afstandskravene i Husdyrlovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. Afstandskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 gælder for nyetablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
<b>Husdyrlovens § 6</b>		
Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	Ca. 59 m.	50 m
<b>Husdyrlovens § 7</b>		
Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper	> 1.000 m	10 m
<b>Husdyrlovens § 8</b>		
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	> 1.000 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	>1.000 m til Hvidsten Vandværk	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	Ca. 240 m til vandløb (rørlagt) Ca. 700 m til sø > 15 m til dræn iflg. ansøger	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	17 m til Asfergvej	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m.	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 14 m (Starterstald)	15 m

Naboskel	Ca. 20 m (Voksestald/ly 1). Ca. 0 m (Voksestald/ly 2).	30 m
Åbne vandløb og søer >100 m <sup>2</sup>	> 500 m	100 <sup>1</sup> m
<b>Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22</b>		
Nabobeboelse	-	300 <sup>2</sup> m
§ 7 natur	> 1.000 m	300 <sup>3</sup> m

Tabel 5

<sup>1</sup>Gælder ved etablering af beholdere til flydende husdyrgødning.

<sup>2</sup>Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

<sup>3</sup>Gælder ved etablering af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

#### Husdyrlovens § 6:

Ifølge Husdyrlovens § 6 er der forbud mod at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug samt foretage udvidelser og ændringer af husdyrbrug, hvis det medfører forøget forurening, inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger. Staldafsnittet "Starterstald" ligger i en bygning placeret under 50 m fra nabo. Ved et staldafsnit forstås en enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre dele af anlægget, så emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spredes til andre dele af anlægget. Det er oplyst at staldafsnittet "Starterstald" er adskilt fra den øvrige del af bygningen med indvendige mure. Da det er afgørende for at overholde afstandskravet til nabo mod øst er der stillet fastholdelsesvilkår om dette. Det ansøgte staldanlæg overholder herefter afstandskravet på 50 m.

#### Husdyrlovens § 7:

Ifølge Husdyrlovens § 7 er der endvidere forbud mod at etablere, udvide og ændre husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug der ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrlovens § 7. Som det fremgår af tabel 5, ligger bygningsdelene mere end 1 km meter fra sårbar natur.

#### Husdyrlovens § 8:

Som det fremgår af tabel 5 er afstandskravet på 30 m til naboskel ikke overholdt for to stalde. Det er ikke muligt at flytte produktionsarealet i staldene så afstandskravet til naboskel overholdes, da dette vil medføre at staldene slet ikke kan anvendes. Nabomatriklen er en ubebygget mark. Randers Kommune vurderer, at staldene (Voksestald/ly 1 og 2) kan anvendes som ansøgt uden gener for markdriften på nabomatriklen. Desuden er afstandskravet på 15 m til egen beboelse ikke overholdt. Der er tale om eksisterende bygninger som tidligere har været anvendt til svineproduktion. Afstandskravet er desuden kun overskredet med 1 meter. Randers Kommune meddeler hermed dispensation (jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5) til afstandskravet på 30 m til naboskel og 15 m til egen bolig. Det vurderes, at der ikke er begrundelse for at stille skærpende vilkår i forbindelse med dispensationen. Samtlige øvrige afstandskrav er overholdt.

#### Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 skal nye etablerede beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser. Beholderen er lovligt etableret før 1. januar 2007 og har gældende 10 års beholderkontrol (udført 17. juni 2010). Vurderet

ud fra luftfoto fra årene 2015-18 har beholderen været i brug i perioden hvor husdyrproduktionen på stedet har været lukket ned. Randers Kommune vurderer at beholderen dermed ikke er omfattet af kravet.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrlovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning. Der er tale om en eksisterende beholder i drift og kravet er dermed ikke relevant.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrlovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22.

### **Opbevaring/håndtering af husdyrgødning**

Husdyrbruget forventer at producere ca. 1.700 m<sup>3</sup> fast gødning/strøelse om året. Hovedparten af gødningen afsættes i foldarealet. Produktionen af gødning fra starterstaldene vil være ca. 650 m<sup>3</sup> årligt. Der udmuges hver 3. uge fra starterstaldene. Gødningen bringes direkte ud eller opbevares på møddingsplads og herefter om nødvendigt i markstak.

Møddingssaft fra møddingspladsen ledes til gyllebeholderen.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Dybstrøelse fra fjerkræ, vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald/på møddingsplads i 1-2 måneder jf. definitionen af husdyrgødningsbaseret kompost i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Først herefter kan det anbringes i markstak. Dermed skal den faste gødning fra starterstaldene, hvor der udmuges hver 3. uge, anbringes på en møddingsplads og overdækkes. Randers Kommune har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår for opbevaring af husdyrbrugets faste gødning.

Ved tømning af gyllebeholdere med fastmonterede pumper eller traktorpumpe er der ved overførslen til gyllevogn risiko for spild af flydende husdyrgødning og forøget risiko for uheld. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om, at overpumpning af gylle til gyllevogn skal ske via hydraulisk pumpekran på gyllevognen. Hvis der ønskes anvendt pumper, der er fastmonteret på gyllebeholdere eller traktorpumpe med pumperør, der er ført ud over beholderkanten, skal der ved gyllebeholderne etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til opsamlingsbeholder.

### **Restvand / overfladevand**

Restvand og overfladevand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- Restvand fra vask af stalde, drikkevandsspild m.v. ledes til gyllesystemet og opbevares i gyllebeholderen.

- Sanitært spildevand fra stuehus ledes til septiktank.
- Tagvand fra bygningerne ledes ud på jorden og nedsiver diffust.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Vand fra vask af fjerkræstalde, betragtes som udgangspunkt som restvand. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

#### **Affald**

På virksomheden produceres primært følgende affaldstyper:

- Dagrenovationslignende/forbrændingseget affald.
- Landbrugsplast
- Jern- og metalkrot.

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aftøringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads. Jern og metal afhændes til produkthandler.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur.

Der oplagres ikke spildolie, pesticid- eller kemikalierester på husdyrbruget.

#### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af affald sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

#### **Olie- og kemikalier**

Ansøger har oplyst følgende:

- Der anskaffes to nye dieselolietanke til husdyrbruget.
- Desinfektionsmidler opbevares i forrum til stald (se bilag 2).
- Der opbevares ikke pesticider på husdyrbruget.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

#### Olietanke

Indretning, etablering og drift af olietanke reguleres af Olietankbekendtgørelsen<sup>4</sup>

Randers Kommune vurderer, at Olietankbekendtgørelsens krav til indretning er tilstrækkelig til at minimere risikoen for spild/lækager fra olietanke.

Ved dieseltankanlæg forekommer hyppigt påfyldning af landbrugsmaskiner med tankpistol med risiko for spild af olie som følge af overløb m.v. I tilfælde af, at der etableres et dieseltankanlæg har Randers Kommune stillet vilkår om, at tank- og påfyldningssted skal være tæt, befæstet og overdækket. Randers Kommune gør opmærksom på, at opsamlet spild skal bortskaffes som farligt affald, jf. *Randers Kommunes Regulatorik for erhvervsaffald*.

#### **Uheld**

Største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med følgende:

- Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning.
- Opbevaring og håndtering af dieselolie.

Der forekommer ikke oplag af andre stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

### Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune har stillet en række vilkår, der sammen med de generelle regler på området vurderes at minimerer risikoen for uheld eller skadelige virkninger, hvis der skulle ske uheld. Således er der bl.a. stillet en række vilkår til husdyrbrugets gødningshåndtering.

## **Offentliggørelse**

### Partshøring

Orientering om udkast til tilladelse har været fremsendt til ejer af husdyrbruget, samt ejere/medejere og beboere af beboelser inden for lugtkonsekvensområde (213 m). Desuden er ejer af nabomatriklen hørt vedr. dispensation for afstandskravet på 30 m til naboskel.

Orienteringen blev fremsendt den 15. marts 2019. Fristen til at kommentere udkastet var den 3. april 2019. Der indkom bemærkninger fra de nærmeste naboer, som især er bekymrede for gener i form af støj, men også støv, lugt, risiko for smitte og fluer. Desuden påpeger naboerne og Danmarks Naturfredningsforening i Randers at andefarmen

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

ligger i nitratfølsomt område og at gødningen der afsættes i foldarealet vil medføre en væsentlig risiko for udvaskning af nitrat.

For at imødekomme naboernes bekymringer for støj, støv og lugtgener har ansøger accepteret et vilkår om at foder-, vandautomater og lignende ikke må placeres nærmere end 100 m fra nabobeboelse. Desuden har ansøger accepteret vilkår om at der ikke må produceres gæs på husdyrbruget. Tilføjelse af ovennævnte vilkår vurderes at være til gunst for naboerne og der er i den forbindelse ikke foretaget ny høring af parterne.

#### Offentliggørelse af tilladelsen

Tilladelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside [www.randers.dk](http://www.randers.dk) den 29. maj 2019, som er tilladelsens dato.

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Ansøger
- Konsulent
- Parter
- Danmarks Naturfredningsforening, [dnranders-sager@dn.dk](mailto:dnranders-sager@dn.dk)
- DN lokalafdeling v. Christian Halgreen, [christian@halgreen.dk](mailto:christian@halgreen.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, [ta@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:ta@sportsfiskerforbundet.dk)
- Det Økologiske Råd, [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, [randers@dof.dk](mailto:randers@dof.dk)
- Sundhedsstyrelsen, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

## Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. Husdyrlovens § 76.

### Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

-afgørelsens adressat,

-miljø- og fødevarerministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt, og

-enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

-Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrlovens §§ 85-87

### Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - **senest den 28. juni 2019**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra be-

kendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)

#### **Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?**

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail [landbrug@randers.dk](mailto:landbrug@randers.dk) eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

#### **Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?**

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Husdyrlovens § 90.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

#### **Bilag:**

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Situationsplan og oversigt over produktionsareal

Bilag 3: 100 m "forbudzoner" for placering af foder- og vandautomater

Bilag 4: Rørlagt vandløb i foldareal



Samelt foldareal

**Emil Møller  
Asfergvej 11**

KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding Tlf. 76341700

Målforshold: 1:3000

Iso:

Dette kort er opmålt/digitaliseret efter DDØland luftfoto (COWI®) i samråd med ejer/forpagter af arealet. De angivne mål og arealer på kortet kan afvige i fht. en fysisk opmåling. KHL påtager sig ikke ansvar for arealets korrekthed.

Dato

18.01.2019 11:42:00

Init.

ika







**Emil Møller  
Asfergvej 11**

KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding Tlf. 76341700



Målforshold: 1:600

Iso:

Dette kort er opmålt/digitaliseret efter DDØland luftfoto (COWI®) i samråd med ejer/forpagter af arealet. De angivne mål og arealer på kortet kan afvige i fht. en fysisk opmåling. KHL påtager sig ikke ansvar for arealets korrekthed.

Dato

Init.

14.03.2019 15:46:27

ika



Foldareal

### Spatial Suite Randers Kommune

"Forbudszone" for placering af foder og vand

Målforshold	1:4000
Dato	28-05-2019
	Peter Dalgas
Udskrevet af	Kruse



